

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

1. GRADE DE INSETICIDAS, ACARICIDAS, FUNGICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DOS CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
1	Abamectina	Abadin 72 EC	Inseticida/Acaric.	3,75-7,5	7	EC	I	II	Cropchem	Avermectina
		Abamectin 72 EC Nortox	Inseticida/Acaric.	3,75-7,5	7	EC	I	II	Nortox	Avermectina
		Abamectin Nortox	Inseticida/Acaric.	15,0-30,0	7	EC	III	III	Nortox	Avermectina
		Abamectin Prentiss	Inseticida/Acaric.	20,0-30,0	7	EC	I	III	Prentiss	Avermectina
		Abamex	Inseticida/Acaric.	20,0	7	EC	I	III	Nufarm	Avermectina
		Abamex BR 18	Inseticida/Acaric.	20,0	7	EC	I	III	Nufarm	Avermectina
		Acaramik	Inseticida/Acaric.	15,0-30,0	7	EC	I	III	Rotam	Avermectina
		Banter	Insetic./Acaric./Nematic.	15,0-30,0	7	EC	I	II	UPL	Avermectina
		Batent	Insetic./Acaric./Nematic.	15,0-30,0	7	EC	I	III	UPL	Avermectina
		Boreal	Insetic./Acaric./Nematic.	10,0-30,0	7	EC	I	II	Tradecorp	Avermectina
		Grimectin	Inseticida/Acaric.	15,0-30,0	7	EC	I	III	Rotam	Avermectina
		Pausato	Acaricida/Inseticida	20,0-30,0	7	EC	I	III	Sinon	Avermectina
		Potenza Sinon	Inseticida/Acaric.	20,0-30,0	7	EC	I	III	Sinon	Avermectina
Rotamik	Inseticida/Acaric.	20,0-30,0	7	EC	I	III	Rotam	Avermectina		
Vertimec 18 EC	Insetic./Acaric./Nematic.	10,0-30,0	7	EC	III	II	Syngenta	Avermectina		
2	Acetamiprido	Convence	Inseticida	1,5-5,0 mL/planta	60	SL	II	III	Iharabras	Neonicotinóide
		Mospilan WG	Inseticida	3,0-7,0	3	WG	III	II	Iharabras	Neonicotinóide
3	Acetamiprido + Bifentrina	Sperto	Inseticida	8,0-12,0	21	WG	III	I	UPL	Neonicotinóide + Piretróide
4	Acetamiprido + Piriproximem	Privilege	Inseticida	2,5-7,5	14	OD	III	I	Iharabras	Neonicotinóide + Éter Piridiloxipropílico
5	Alfacipermetrina + Teflubenzuron	Imunit	Inseticida	20-25 mL	15	SC	III	II	Basf	Piretróide + Benzoluréia
6	Azadiractina	Azact CE	Inseticida/Fungicida	4 L/ha	-	EC	II	IV	LAC e Silva Agronegócios	Tetranortriterpenóides
		AzaMax	Inseticida	100,0-250,0	-	EC	III	IV	UPL	Tetranortriterpenóides
7	Azoxistrobina	Amistar WG	Fungicida	8,0-16,0	7	WG	IV	II	Syngenta	Estrobilurina
		Vantigo	Fungicida	8,0-16,0	7	WG	IV	III	Syngenta	Estrobilurina
8	Azoxistrobina + Difenconazol	Priori Top	Fungicida	20,0	7	SC	III	II	Syngenta	Estrobilurina + Triazol
9	Azoxistrobina + Tebuconazol	Azimut	Fungicida	30,0-40,0	20	SC	III	II	Adama	Estrobilurina + Triazol
		Helmstar Plus	Fungicida	0,7 L/ha	20	SC	II	II	Helm	Estrobilurina + Triazol
10	Beta-ciflutrina	Bulldock 125 SC	Inseticida	50-100 mL/há	21	SC	II	II	Bayer	Piretróide
		Ducat	Inseticida	12,5-25,0	21	EC	II	II	Bayer	Piretróide
		Full	Inseticida	12,5-25,0	21	EC	II	II	Bayer	Piretróide
		Turbo	Inseticida	12,5-25,0	21	EC	II	II	Bayer	Piretróide
11	Bifentrina	Seizer 100 EC	Insetic./Acaric.	7,5-20,0	7	EC	III	II	Adama	Piretróide
		Talstar 100 CE	Insetic./Acaric.	7,5-20,0	7	EC	III	III	FMC	Piretróide
12	Buprofezina	Applaud 250	Inseticida/Reg. de Crescimento	100,0-200,0	7	WP	III	III	Arysta	Tiadiazinona
		Sensei	Inseticida	30-200	7	SC	III	III	Helm	Tiadiazinona
13	Clorantraniliprole+Abamectina	Voliam Targo	Inseticida/Acaric.	5,0-20,0	7	SC	II	II	Syngenta	Antranilamida+Avermectina
14	Clorantraniliprole+Tiametoxam	Durivo	Inseticida	1,0-2,0 mL/metro alt. planta	14	SC	III	II	Syngenta	Antranilamida+Neonicotinóide
15	Clorpirifós	Astro	Inseticida	100,0-150,0	21	EW	I	II	Bayer	Organofosforado
		CapatazBR	Acaricida/Inseticida	100,0-150,0	21	EC	I	I	Ouro Fino	Organofosforado
		Ciclone 48 EC	Inseticida/Acaricida	200,0	21	EC	I	II	Sapac	Organofosforado
		Clorpirifós Fersol 480 EC	Inseticida	100,0-200,0	21	EC	I	II	Fersol	Organofosforado
		Klorplan 480 EC	Inseticida	100,0-200,0	21	EC	I	II	Nufarm	Organofosforado
		Lorsban 480 BR	Insetic./Acaric.	100,0-200,0	21	EC	I	II	Dow	Organofosforado
		Nufos 480 EC	Inseticida	100,0-150,0	21	EC	I	II	FMC	Organofosforado
Pyrinex 480 EC	Inseticida	200,0	21	EC	I	II	Adama	Organofosforado		

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

1. GRADE DE INSETICIDAS, ACARICIDAS, FUNGICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DOS CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
15	Clorpirifós	Record 480 EC	Inseticida	100,0-150,0	21	EC	I	I	Helm	Organofosforado
		Sabre	Inseticida	100,0-150,0	21	EW	III	II	Dow	Organofosforado
		Vexter	Insetic./Acaric.	100,0-200,0	21	EC	II	II	Dow	Organofosforado
		Wild	Inseticida	100,0-200,0	21	EC	I	II	Albaugh	Organofosforado
16	Ciflumetofen	Obny	Acaricida	40,0	7	SC	III	III	Arysta	Benzoilacetônitrila
		Okay	Acaricida	40,0	7	SC	III	III	Iharabras	Benzoilacetônitrila
17	Cloridrato de Formetanato	Dicarzol 500 SP	Insetic./Acaric.	20,0-25,0	21	SP	II	II	Cross Link	Metilcarbamato de Fenila
18	Diflubenzurom	Copa	Inseticida	500,0 g/ha	30	WP	III	III	BRA	Benzoiluréia
		Diflubenzuron 240 SC Crop	Insetic./Acaric.	15,0-50,0	30	SC	IV	II	Avgust	Benzoiluréia
		Difluchem 240 SC	Inseticida	25,0	30	SC	III	II	Helm	Benzoiluréia
		Diflumar	Inseticida	25,0	30	SC	III	II	Helm	Benzoiluréia
		Dimilin	Inseticida	500,0 g/ha	30	WP	IV	III	Arysta	Benzoiluréia
		Du Dim	Inseticida	25,0	30	WP	I	III	Arysta	Benzoiluréia
		Herold SC	Insetic./Acaric.	15,0-50,0	30	SC	IV	II	Avgust	Benzoiluréia
		Login	Inseticida	500,0 g/ha	30	WP	I	II	UPL	Benzoiluréia
19	Difenoconazol	Micromite 240 SC	Insetic./Acaric.	15,0-50,0	30	SC	III	III	Arysta	Benzoiluréia
		Curygen EC	Fungicida	20,0	7	EC	I	II	Avgust	Triazol
		Difcor 250 EC	Fungicida	20,0	7	EC	I	II	Cross Link	Triazol
		Prisma Plus	Fungicida	20,0	7	EC	I	II	Helm	Triazol
		Score	Fungicida	20,0	7	EC	I	II	Syngenta	Triazol
20	Enxofre	Volna 250 EC	Fungicida	20,0	7	EC	I	II	Avgust	Triazol
		Agrothio 800	Acaric./Fungic.	500,0-600,0	s/r	SC	IV	IV	Samaritá	Inorgânico
		Cover DF	Acaric./Fungic.	300,0-500,0	s/r	WG	IV	IV	Basf	Inorgânico
		Defend WDG	Acaricida	4,0 kg/ha	s/r	WG	IV	IV	Quimetal	Inorgânico
		Enxofre Fersol 520 SC	Acaricida	240,0	s/r	SC	IV	IV	Ameribrás	Inorgânico
		Kumulus DF	Acaric./Fungic.	300,0-500,0	s/r	WG	III	III	Basf	Inorgânico
		Kumulus DF-AG	Acaric./Fungic.	300,0-500,0	s/r	WG	IV	IV	Basf	Inorgânico
		Microsulfan 800 PM	Acaric./Fungic.	400,0	s/r	WG	IV	IV	Enro	Inorgânico
		Microthiol Dispers WG	Acaricida	500,0	s/r	WG	IV	IV	UPL	Inorgânico
		Microzol	Acaric./Fungic.	300,0	s/r	SC	IV	IV	Microquímica	Inorgânico
		Rapid	Acaricida	300,0	s/r	WP	IV	III	Dow	Inorgânico
		Sulficamp	Acaric./Fungic.	600,0	s/r	WP	IV	III	Sipcam	Inorgânico
		Sulflow SC	Acaricida	250,0-300,0	s/r	SC	IV	IV	Arysta	Inorgânico
		Sulfur 800	Acaricida	300,0	s/r	SC	IV	IV	Stoller	Inorgânico
Sulfure 750	Acaricida	125,0-250,0	s/r	SC	IV	IV	Bio Soja	Inorgânico		
21	Espinetoram	Delegate	Inseticida	5,0-10,0	1	WG	III	II	Dow	Espinosinas
22	Espinosade	Success*0.02 CB	Inseticida	1,0-1,6 L/ha	14	CB	III	III	Dow	Espinosinas
		Tracer	Inseticida	10,0-15,0	14	SC	III	III	Dow	Espinosinas
23	Espiroidiclofeno	Envidor	Acaricida	20,0-25,0	21	SC	III	III	Bayer	Cetoenol
		Predador	Acaricida	20,0-25,0	21	SC	III	III	Helm	Cetoenol
24	Etofenproxi	Safety	Inseticida	30,0-60,0	7	EC	III	III	Iharabras	Éter Difênilico
		Trebon 100 SC	Inseticida	10,0-25,0	7	SC	III	III	Sipcam	Éter Difênilico
25	Etoxazol	Borneo	Acaricida	45,0	14	SC	II	III	Sumitomo	Difenil oxazolina
		Smite	Acaricida	45,0	14	SC	II	III	Sumitomo	Difenil oxazolina
26	Fosetil	Aliette	Fungicida	250,0	25	WP	IV	III	Bayer	Fosfonato
27	Fenpiroximato	Fujimite 50 SC	Acaricida	100,0	15	SC	II	I	Rotam	Pirazol
		Ortus 50 SC	Acaricida	100,0	15	SC	II	II	Arysta	Pirazol

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

1. GRADE DE INSETICIDAS, ACARICIDAS, FUNGICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DOS CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
28	Fenpropatrina	Danimen 300 EC	Insetic./Acaric.	20,0-50,0	28	EC	I	II	Sumitomo	Piretróide
		Meothrin 300	Insetic./Acaric.	20,0-50,0	28	EC	I	II	Sumitomo	Piretróide
		Sumirody 300	Insetic./Acaric.	20,0-50,0	28	EC	I	II	Sumitomo	Piretróide
29	Fluxaproxade + Piraclostrobina	Orkestra SC	Fungicida	10,0-15,0	14	SC	III	II	Basf	Carboxamida + Estrobilurina
30	Flufenoxurom	Cascade 100	Insetic./Acaric.	30,0-50,0	15	EC	I	II	Basf	Benzoiluréia
31	Fosmete	Imidan 500 WP	Inseticida	25,0-150,0	20	WP	I	III	Cross Link	Organofosforado
32	Hexitiazoxi	Savey WP	Acaricida	3,0	30	WP	II	II	Du Pont	Tiazolidinacarboxamida
33	Hidróxido de Cobre	Auge	Fungicida	2,0-3,0 L/ha	s/r	SC	III	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Contact	Fungicida	0,85-1,7 kg/ha ou 200,0	s/r	WP	IV	III	Mitsui	Inorgânico
		Ellect	Fungicida	2,0-3,0 kg/ha	s/r	WP	I	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Garant	Bacteric./Fungic.	0,85-1,7 kg/ha ou 200,0	s/r	WP	IV	II	Mitsui	Inorgânico
		Garant BR	Bacteric./Fungic.	0,85-1,7 kg/ha ou 200,0	7	WP	III	II	Du Pont	Inorgânico
		Garra 450 WP	Fungicida	100,0-150,0	7	WP	I	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Kentan 40 WG	Fungicida	75,0-100,0	s/r	WG	I	II	Isagro	Inorgânico
		Kocide WDG Bioactive	Bacteric./Fungic.	75,0-125,0	s/r	WG	III	II	Mitsui	Inorgânico
		Supera	Fungicida	2,0-3,0 L/ha	s/r	SC	III	III	Oxiquímica	Inorgânico
Tutor	Fungicida	175,0-225,0	s/r	WG	II	III	Basf S.A.	Inorgânico		
34	Imazalil*	Imazacure 500 EC	Fungicida	200,0	3	EC	I	II	Defensive	Imidazol
		Magnate 500 EC	Fungicida	200,0	3	EC	I	II	Adama	Imidazol
35	Imidacloprido	Bamako 700 WG	Inseticida	5,0 g/100 L água ou 0,5-1 g/planta	21	WG	I	III	Rotam	Neonicotinóide
		Cigaral	Inseticida	5,0	21	WP	I	III	Anasac	Neonicotinóide
		Evidence 700 WG	Inseticida	0,5-10,0	21	WG	IV	III	Bayer	Neonicotinóide
		Galeão	Inseticida	5,0-10,0	21	WG	I	III	Helm	Neonicotinóide
		Granary	Inseticida	5,0-10,0	21	WG	III	III	Albaugh	Neonicotinóide
		Imaxi 700 WG	Inseticida	5,0 g/100 L água ou 0,5-1 g/planta	21	WG	I	III	Rotam	Neonicotinóide
		Imidacloprid 350 SC	Inseticida	9,0-11,0	21	SC	III	III	Rotam	Neonicotinóide
		Imidacloprid 700 WG HELM	Inseticida	5,0-10,0	21	WG	I	III	Helm	Neonicotinóide
		Imidacloprid Nortox	Inseticida	10,0-300,0	21	SC	II	II	Nortox	Neonicotinóide
		Imidagold 700 WG	Inseticida	5,0-10,0	21	WG	III	III	UPL	Neonicotinóide
		Provado 200 SC	Inseticida	15,0-50,0	21	SC	III	III	Bayer	Neonicotinóide
		Rotaprid 350 SC	Inseticida	9,0-11,0	21	SC	III	III	Rotam	Neonicotinóide
		Timon	Inseticida	15,0-50,0	21	SC	III	III	Bayer	Neonicotinóide
		Warrant 700 WG	Inseticida	5,0	21	WG	III	III	FMC	Neonicotinóide
Winner	Inseticida	2,5-5,0 mL/planta	21	SL	II	III	Bayer	Neonicotinóide		
36	Malationa	Malathion 1000 EC Cheminova	Inseticida	150,0-200,0	7	EC	I	II	FMC	Organofosforado
		Malathion Prentiss	Inseticida	300,0-400,0	7	EC	III	III	Prentiss	Organofosforado
37	Óleo Mineral	Argenfrut RV	Insetic./Fungic.	1000,0	s/r	EC	III	III	Agrovant	Hidrocarbonetos Alifáticos
		Assist	Insetic./Fungic./Adjuv.	1.000,0-2.000,0	s/r	EC	IV	IV	Basf	Hidrocarbonetos Alifáticos
		Dytrol	Insetic./Adjuvante	1.000,0-2.000,0	s/r	EC	IV	III	Ameribrás	Hidrocarbonetos Alifáticos
		Miner Oil	Inseticida/Adjuvante	1.000,0-1.500,0	s/r	EC	IV	III	Ameribrás	Hidrocarbonetos Alifáticos
		Oppa BR EC	Inseticida/Adjuvante	1.000,0-1.500,0	s/r	EC	IV	III	Petrobrás	Hidrocarbonetos Alifáticos
		Orix	Inseticida/Adjuvante	1.000,0-1.500,0	s/r	EW	IV	IV	Oxiquímica	Hidrocarbonetos Alifáticos
		Purespray 15E	Acaricida	1000,0	s/r	SO	IV	III	IQ Soluções	Hidrocarbonetos Alifáticos
Triona	Espalhante/Adjuvante	1.000,0-1.500,0	s/r	EW	IV	III	Basf	Hidrocarbonetos Alifáticos		

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

1. GRADE DE INSETICIDAS, ACARICIDAS, FUNGICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DOS CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
38	Óleo Vegetal	Agro Oil	Inseticida/Adjuvante	2.000,0-3.000,0	s/r	EC	IV	IV	Bio soja	Ésteres de Ác. Graxos
		Fersoil	Inseticida/Adjuvante	500-1000,00	s/r	EC	IV	IV	Ameribrás	Ésteres de Ác. Graxos
		Graxol	Inseticida	2.000,0	s/r	EC	IV	IV	Agrária	Ésteres de Ác. Graxos
		Natur'l Óleo	Inseticida/Adjuvante	1.000,0-3.000,0	s/r	EW	IV	IV	Stoller	Ésteres de Ác. Graxos
		Óleo Vegetal Nortox	Inseticida/Adjuvante	2.000,0	s/r	EC	IV	IV	Nortox	Ésteres de Ác. Graxos
		Óleo Vegetal Samaritá	Inseticida/Adjuvante	2.000,0-3.000,0	s/r	EC	IV	IV	Bio soja	Ésteres de Ác. Graxos
		Quimióleo	Inseticida/Adjuvante	1.000,0-2.000,0	s/r	EW	IV	IV	Fênix Agro-Pecus	Ésteres de Ác. Graxos
		Veget Oil	Inseticida	1.000	s/r	EC	IV	IV	Oxiquímica	Ésteres de Ác. Graxos
		Vision	Inseticida/Adjuvante	500-1000,00	s/r	EC	IV	IV	Oxiquímica	Ésteres de Ác. Graxos
39	Oxicloreto de Cobre	Agrinose	Fungicida/Bactericida	400,0	-	WP	III	II	Nufarm	Inorgânico
		Cobox	Fungicida	250,0	7	WP	IV	III	Basf	Inorgânico
		Cobox DF	Fungicida	250,0	7	WG	IV	III	Basf	Inorgânico
		Cobre Fersol	Fungicida	300,0	-	WP	IV	III	Ameribrás	Inorgânico
		Copsuper	Fungicida	150-200,0 ou 2-2,5 L/ha	-	SC	III	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Cupravit Azul BR	Fungicida	300,0	7	WP	IV	IV	Bayer	Inorgânico
		Cupravit Verde	Fungicida	180,0	7	WP	IV	III	Bayer	Inorgânico
		Cuprital 700	Fungicida/Bactericida	75,0-100,0	s/r	SC	II	III	Tradecorp	Inorgânico
		Cuprocarb 350	Fungicida	200,0-300,0	7	WP	IV	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Cuprocarb 500	Fungicida	150,0-200,0	-	WP	IV	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Cupuran 500 PM	Fungicida/Bactericida	3 kg/ha	-	WP	IV	III	Mitsui	Inorgânico
		Difere	Fungicida	3,0-4,0 L/ha	-	SC	III	III	Oxiquímica	Inorgânico
		Fanavid 85	Fungicida	300,0-450,0	7	WP	III	III	Rizzi	Inorgânico
		Fanavid Flowable	Fungicida	300,0-450,0	7	SC	IV	III	Rizzi	Inorgânico
		Fungitol Azul	Fungicida	275,0	7	WP	IV	III	Mitsui	Inorgânico
		Fungitol Verde	Fungicida/Bactericida	150,0	7	WP	IV	III	Mitsui	Inorgânico
		Funguran Verde	Fungicida	100,0	-	WP	IV	II	Agrovent	Inorgânico
		Neoram 37.5 WG	Fungicida	300,0	-	WG	I	II	Isagro	Inorgânico
		Ramexane 850 PM	Fungicida	250,0	-	WP	IV	III	Sipcam	Inorgânico
		Reconil	Fungicida/Bactericida	200,0	-	WP	IV	III	Albaugh	Inorgânico
Recop	Fungicida	250,0	-	WP	IV	III	Albaugh	Inorgânico		
Status	Fungicida	150,0-200,0 ou 2-2,5 L/ha	-	SC	III	III	Oxiquímica	Inorgânico		
40	Óxido Cuproso	Cobre Atar BR	Fungicida/Bactericida	150,0	7	WP	IV	III	Albaugh	Inorgânico
		Redshield 750	Fungicida	100,0	-	WP	III	III	Agrovent	Inorgânico
41	Oxymatrine	Matrine	Acaricida biológico	75,0-100,0	-	SL	IV	IV	Dinagro	Alcalóide Matridínico
42	Piridabem	Sanmite EW	Inseticida/Acaricida de contato	50,0-100,0	7	EW	III	III	Iharabras	Piridazinona
43	Pirimetanil	Mythos	Fungicida	1,0-1,5 L/ha	14	SC	III	II	Bayer	Anilinoimidina
44	Piraclostrobina	Comet	Fungicida	10,0-15,0	14	EC	II	II	Basf	Estrobilurina
45	Piriproxifem	Blade	Inseticida	6,25	14	EC	I	II	Tradecorp	Éter Piridiloxipropílico
		Cougar	Inseticida	6,25-100,0	14	EC	I	II	Alta	Éter Piridiloxipropílico
		Cordial 100	Inseticida	6,25-75,0	14	EC	I	II	Sumitomo	Éter Piridiloxipropílico
		Epingle 100	Inseticida	6,25-100,0	14	EC	I	II	Sumitomo	Éter Piridiloxipropílico
		Porcel 100 EC	Inseticida	6,25-100,0	14	EC	II	II	Rotam	Éter Piridiloxipropílico
		Tiger 100 EC	Inseticida	6,25-100,0	14	EC	I	II	Sumitomo	Éter Piridiloxipropílico
46	Propargito	Omite 720 EC	Acaricida	100 mL	7	EC	I	II	Arysta	Sulfito de alquila

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

1. GRADE DE INSETICIDAS, ACARICIDAS, FUNGICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DOS CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
47	Tebuconazol	AUG 137	Fungicida	60,0	20	EC	I	II	Avgust	Triazol
		Egan	Fungicida	75,0	20	EC	I	I	Albaugh	Triazol
		Keyzol EC	Fungicida	60,0	20	EC	I	II	Avgust	Triazol
		Produtorbr	Fungicida	75,0	20	EC	I	II	Ouro Fino	Triazol
48	Tebufenozida	Mimic 240 SC	Inseticida	40,0-50,0	7	SC	IV	III	Iharabras	Diacilhidrazina
49	Teflubenzuron	Nomolt 150	Inseticida	25-30	28	SC	IV	II	Basf	Benzoiluréias
50	Tiabendazol*	Tecto SC	Fungicida	103,0-1030,0	-	SC	III	II	Syngenta	Benzimidazol
51	Tiametoxam	Actara 250 WG	Inseticida	20,0 ou 3,0 g/planta	14fol.-180sol.	WG	III	III	Syngenta	Neonicotinóide
52	Trifloxistrobina	Flint 500 WG	Fungicida	10,0	14	WG	III	II	Bayer	Estrobilurina
53	Trifloxistrobina + Tebuconazol	Nativo	Fungicida	0,6-0,8 L/ha	20	SC	III	II	Bayer	Estrobilurina + Triazol
54	Zeta-Cipermetrina	Mustang 350 EC	Inseticida	5,0-10,0	3	EC	II	I	FMC	Piretróide

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

2. GRADE DE HERBICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
1	Carfentrazona-Etílica	Affinity 400 EC	Herbicida	75,0-125,0 mL/ha+0,5% óleo Mineral	15	EC	II	II	FMC	Triazolona
		Aurora	Herbicida	75,0-125,0 mL/ha+0,5% óleo Mineral	15	EC	II	II	FMC	Triazolona
2	Dibrometo de Diquate	Helmoquat	Herbicida	1,5-2,5 L/ha	14	SL	I	II	Helm	Bipiridílio
		Reglone	Herbicida	1,5-2,5 L/ha	14	SL	I	II	Syngenta	Bipiridílio
3	Dicloreto de Paraquate	Flak 200 SL	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	III	Cropchem	Bipiridílio
		Gramoking	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	III	Rainbow	Bipiridílio
		Gramoxone 200	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	II	Syngenta	Bipiridílio
		Helmozone	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	II	Helm	Bipiridílio
		Laredo	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	II	Helm	Bipiridílio
		Nuquat	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	III	Nufarm	Bipiridílio
		Orbit	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	II	Sinon	Bipiridílio
		Paradox	Herbicida	1,5-3,0 L/ha	7	SL	I	II	Sinon	Bipiridílio
		Paraquate Alta 200 SL	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	III	Alta	Bipiridílio
		Quatdown	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	III	Rainbow	Bipiridílio
		Sprayquat	Herbicida	1,5-2,0 L/ha	1	SL	I	III	Rainbow	Bipiridílio
4	Diuron	Cention SC	Herbicida	3,6-6,4 L/ha	60	SC	III	II	Lanxess	Uréia
		Diuron Fersol 500 SC	Herbicida	1,8-3,5 kg/ha	60	SC	II	II	Nortox	Uréia
		Diuron Nortox	Herbicida	2,0-4,0 L/ha	110	WP	III	II	Nortox	Uréia
		Diuron Nortox 500 SC	Herbicida	3,2-6,4 L/ha	110	SC	III	II	Nortox	Uréia
		Herburon 500 BR	Herbicida	3,2-6,4 L/ha	60	SC	III	II	Adama	Uréia
		Karmex	Herbicida	2,0-4,0 kg/ha	60	WG	III	II	Adama	Uréia
5	Diuron+Dicloreto de Paraquate	Gramocil	Herbicida	2,0 L/ha	60	SC	I	II	Syngenta	Uréia + bipiridílio
6	Diuron+Glifosato	Glydur	Herbicida	3,0 L/ha	60	SC	III	II	Adama	Glicina Substituída + Uréia
		Tropuron	Herbicida	5,0-7,0 L/ha	60	SC	III	II	Adama	Glicina Substituída + Uréia
7	Flumioxazina	Flumyzin 500	Herbicida	50,0-240,0 g/ha	7	WP	II	III	Sumitomo	Ciclohexenodicarboximida
		Flumyzin 500 SC	Herbicida	50,0-240,0 mL/ha	7	SC	IV	III	Sumitomo	Ciclohexenodicarboximida
		Sumisoya	Herbicida	50,0-240,0 g/ha	7	WP	II	III	Sumitomo	Ciclohexenodicarboximida
		Sumisoya 500 SC	Herbicida	50,0-240,0 mL/ha	7	SC	IV	III	Sumitomo	Ciclohexenodicarboximida
		Sumyzin 500 SC	Herbicida	50,0-240,0 mL/ha	7	SC	IV	III	Sumitomo	Ciclohexenodicarboximida
8	Glifosato -Sal de Amônio	Zafera	Herbicida	0,75-3,5 L/ha	30	WG	III	III	Alta	Glicina Substituída
9	Glifosato -Sal de Isopropilamina	Astral	Herbicida	0,5-6,0 L/ha	30	SL	I	III	Prentiss	Glicina Substituída
		Credit	Herbicida	0,5-6,0 L/ha	17	SL	III	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Crucial	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	I	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Direct	Herbicida	0,5-3,5 g/ha	30	WG	III	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Fusta WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Gli Ouro	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Ouro Fino	Glicina Substituída
		Gli Over	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Iharabras	Glicina Substituída
		Gliato	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	II	III	Prentiss	Glicina Substituída
		Gliforte	Herbicida	0,5-3,0 L/ha	30	SP	II	III	Tundra	Glicina Substituída
		Glifosato Alta 480 SL	Herbicida	0,5-12,0 L/ha	30	SL	III	III	Alta	Glicina Substituída
		Glifosato 480 Agripec	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	I	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Glifosato 480 Helm	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	IV	III	Helm	Glicina Substituída
		Glifosato 480 SL Alamos	Herbicida	0,5-6,0 L/ha	30	SL	I	III	Alamos	Glicina Substituída

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

2. GRADE DE HERBICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
9	Glifosato-Sal de Isopropilamina	Glifosato Agripec 720 WG	Herbicida	0,5-2,5 kg/ha	30	WG	II	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Glifosato Alkagro	Herbicida	2,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Alkagro	Glicina Substituída
		Glifosato Atanor	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Albaugh	Glicina Substituída
		Glifosato Atar	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Albaugh	Glicina Substituída
		Glifosato Atar 48	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Albaugh	Glicina Substituída
		Glifosato CCAB 480 SL	Herbicida	0,75-5,0 L/ha	30	SL	II	III	CCAB Agro	Glicina Substituída
		Glifosato CCAB BR	Herbicida	0,5-6,0 L/ha	30	AL	I	III	CCAB Agro	Glicina Substituída
		Glifosato IPA 480 Rainbow	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	I	III	Rainbow	Glicina Substituída
		Glifosato Nortox	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Nortox	Glicina Substituída
		Glifosato Nortox 480 BR	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Nortox	Glicina Substituída
		Glifosato Nortox 480 SL	Herbicida	2,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Nortox	Glicina Substituída
		Glifosato Nortox WG	Herbicida	0,5-2,5 kg/ha	30	WG	IV	III	Nortox	Glicina Substituída
		Glifosato Nutritop	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Cropchem	Glicina Substituída
		Glifoxin	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	III	III	Helm	Glicina Substituída
		Glister	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	II	III	Sinon	Glicina Substituída
		GLI-UP 480 SL	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Cropchem	Glicina Substituída
		GLI-UP 720 WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Cropchem	Glicina Substituída
		Gliz 480 SL	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Dow	Glicina Substituída
		Gliz Plus	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	II	III	Dow	Glicina Substituída
		Glizmax Prime	Herbicida	0,75-4,5 L/ha	30	SL	III	III	Dow	Glicina Substituída
		Glyox	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	IV	III	Nortox	Glicina Substituída
		Glyphon	Herbicida	1,5-6,0 L/ha	30	SL	I	III	Nortox	Glicina Substituída
		Glyphotal	Herbicida	0,75-5,0 L/ha	30	SL	II	III	UPL	Glicina Substituída
		Glyphotal TR	Herbicida	1,0-4,5 L/ha	30	SL	II	III	UPL	Glicina Substituída
		Glyphotal WG	Herbicida	0,75-3,0 kg/ha	30	WG	III	III	United Phosphorus	Glicina Substituída
		Mademato	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	I	III	DJPIL	Glicina Substituída
		Nufosate	Herbicida	0,5-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Nufosate BR	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	II	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Nufosate WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	SL	III	III	Nufarm	Glicina Substituída
		Pilarsato	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	I	III	Pilarquim	Glicina Substituída
		Polaris	Herbicida	0,5-5,0 L/ha	30	SL	IV	III	Du Pont	Glicina Substituída
		Potensato	Herbicida	0,5-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Stockton	Glicina Substituída
		Preciso	Herbicida	0,5-3,5 L/ha	30	WG	III	III	Albaugh	Glicina Substituída
		Pride	Herbicida	0,5-6,0 L/ha	30	SL	I	III	Iharabras	Glicina Substituída
		Radar	Herbicida	0,5-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Radar WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Ridover	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Rainbow	Glicina Substituída
		Rodeo	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	IV	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Roundup Original	Herbicida	0,5-12,0 L/ha	30	SL	III	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Roundup Original DI	Herbicida	1,0-6,0 L / ha	30	SL	II	III	Monsanto	Glicina Substituída
Roundup Transorb	Herbicida	0,75-4,5 L/ha	30	SL	II	III	Monsanto	Glicina Substituída		
Roundup WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Monsanto	Glicina Substituída		
Rustler	Herbicida	0,5-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Monsanto	Glicina Substituída		
Rustler WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Monsanto	Glicina Substituída		

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

2. GRADE DE HERBICIDAS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
9	Glifosato-Sal de Isopropilamina	Shadow	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Albaugh	Glicina Substituída
		Shadow 480 SL	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Albaugh	Glicina Substituída
		Soldier	Herbicida	0,50-3,5	30	WG	III	III	Rainbow	Glicina Substituída
		Stinger	Herbicida	0,5-5,0 L/ha	30	SL	IV	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Stinger WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Monsanto	Glicina Substituída
		Sumô	Herbicida	1,0-5,0 L/ha	30	SL	III	III	Pilarquim	Glicina Substituída
		Teardown	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	II	III	Sinon	Glicina Substituída
		Templo	Herbicida	1,0-4,0 L/ha	30	SL	III	III	Ourofino	Glicina Substituída
		Trop	Herbicida	1,0-6,0 L/ha	30	SL	III	III	Adama	Glicina Substituída
		Tupan 720 WG	Herbicida	0,5-3,5 kg/ha	30	WG	III	III	Cropchem	Glicina Substituída
	Zapp QI 620	Herbicida	0,7-4,2 L/ha	30	SL	III	III	Syngenta	Glicina Substituída	
10	Glifosato-Sal de Potássio	Xeque Mate	Herbicida	0,7-4,2 L/ha	30	SL	III	III	Iharabras	Glicina Substituída
11	Glufosinato - Sal de Amônio	Finale	Herbicida	2,0 L/ha	40	SG	I	III	Basf	Homoalanina Substituída
		Liberty BCS	Herbicida	2,0 L/ha	40	SL	I	II	Basf	Homoalanina Substituída
		Patrol SL	Herbicida	2,0 L/ha	40	SL	I	III	Adama	Homoalanina Substituída
12	Indaziflam	Alion	Herbicida	150-200 mL/ha	35	SC	III	III	Bayer	Alquilazina
13	Saflufenacil	Heat	Herbicida	35-70 g/ha	7	WG	III	III	Basf	Uracila

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

3. HORMÔNIOS VEGETAIS E ATIVADORES DE PLANTA UTILIZADOS NA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS-PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
1	Ácido Giberélico	Pro-Gibb	Regulador de crescimento	400 g/2000 L	s/r	SP	II	IV	Sumitomo	Giberelina
		Progibb 400	Regulador de crescimento	6,25	s/r	WG	III	IV	Sumitomo	Giberelina
2	Ácido 4-indol-3-butírico + Ác. giberélico (GA3) + Cinetina	Stimulate	Regulador de crescimento	1 L/ha	s/r	SL	IV	IV	Stoller	ác. Indolalcanóico + giberelina + citocinina
3	Acibenzolar - S - Metílico	Bion 500 WG	Ativador de Plantas	80,0	s/r	WG	III	III	Syngenta	Benzotriazol

4- FERÔMONIOS E FORMICIDAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS-PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Ingrediente Ativo	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Grupo Químico
1	(E)-8-Dodecenol + Acetato de (E)-8-dodecenila	Ferocitrus Furão	Feromônio	1 armadilha/10 há ou 1 armadilha/3000-3500 Plantas	-	FF	IV	IV	Coopercitrus	álcool insaturado + acetato insaturado
2	Bifentrina	Bistar	Formicida	0,38 mL/m ²	nd	KN	IV	II	FMC	Piretroide
		Bistar UBV	Formicida	5,0 mL/m ²	nd	UL	IV	II	FMC	Piretroide
3	Trimedlure	Bioceratitis	Feromônio	1 armadilha/3 há ou 1 armadilha/ha (em áreas irregulares)	-	GE	IV	-	Bio Controle	Ésteres Saturados
		Bio Trimedlure	Feromônio	1 armadilha/ha	-	GE	IV	-	Bio Controle	Ésteres Saturados
		Iscaleure TML Plug	Feromônio	1 armadilha/ha	-	GE	-	-	ISCA tecnologias	Ésteres Saturados
4	Fipronil	Blitz	Formicida	5,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	II	Basf	Pirazol
5	Clorpirifós	Lakree Fogging	Formicida	4,0 mL/m ²	nd	HN	III	II	Dow	Organofosforado
		Landrin Pó	Inseticida	5,0-30,0 g/m ²	nd	ED	II	II	Landrin	Organofosforado
6	Sulfluramida	Fluramim	Formicida	6,0-30,0 g/m ²	nd	GB	IV	II	Adama	Sulfonamida Fluoroalifática
		Formicida Gran. Dinagro-S	Formicida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Dinagro	Sulfonamida Fluoroalifática
		Formicida Gran. Pikapau-S	Formicida/Inseticida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	São Vicente	Sulfonamida Fluoroalifática
		Fortmex-S	Formicida/Inseticida	6,0-8,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Bio Soja	Sulfonamida Fluoroalifática
		Grão Verde AG	Formicida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	III	III	DIPIL	Sulfonamida Fluoroalifática
		Isca Formicida Atta Mex-S	Formicida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Unibrás	Sulfonamida Fluoroalifática
		Isca Formicida Exatta	Formicida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Legisnovo	Sulfonamida Fluoroalifática
		Isca Tamandua Bandeira-S	Formicida/Inseticida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Bio Soja	Sulfonamida Fluoroalifática
		Mirex-S	Formicida	6,0-20,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Atta Kill	Sulfonamida Fluoroalifática
		Mirex-S 2	Formicida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Atta Kill	Sulfonamida Fluoroalifática
Mirex-S Max	Formicida	6,0-10,0 g/m ²	nd	GB	IV	III	Atta Kill	Sulfonamida Fluoroalifática		

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

5. AGENTES BIOLÓGICOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS-PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Agente Biológico	Produto Registrado	Classe	Dose Registro (mL ou g /100L)	Carência (dias)	Form	Tox	Amb	Registrante	Classificação
1	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Duravel	Fungicida Microbiológico	0,5-1,0 kg/ha	s/r	WP	III	IV	Basf	Biológico
		Eco-Shot	Fungicida Microbiológico	0,1-4,0 kg	s/r	WG	III	IV	Iharabras	Biológico
2	<i>Bacillus subtilis</i>	Serenade	Bactericida/Fungicida microbiológico	2,0-4,0 L/ha	s/r	SC	III	IV	Bayer	Biológico
3	<i>Bacillus subtilis</i> + <i>Bacillus licheniformis</i>	Quartzo	Nematicida Microbiológico	130-200 g/ha	s/r	WS	III	IV	FMC	Biológico
4	<i>Bacillus thuringiensis</i>	Able	Inseticida Biológico	50,0	s/r	SC	III	IV	Sipcam	Biológico
		Agree	Inseticida Biológico	50,0	s/r	WP	III	IV	Bio Controle	Biológico
		Bac Control Max EC	Inseticida Biológico	22,0 a 27,0	s/r	EC	IV	IV	Vector Control	Biológico
		Bac-Control WP	Inseticida Biológico	50,0	s/r	WP	IV	IV	Vector Control	Biológico
		BtControl	Inseticida Biológico	500,0-750,0 g/ha	s/r	SC	IV	IV	Simbiose	Biológico
		Costar	Inseticida Microbiológico	40-60	s/r	WG	I	IV	Iharabras	Biológico
		Dipel	Inseticida Biológico	1-1,5 L/2000 L	s/r	SC	IV	IV	Sumitomo	Biológico
		Dipel WG	Inseticida Biológico	25,0-37,5	s/r	WG	II	IV	Sumitomo	Biológico
		Dipel WP	Inseticida Biológico	50,0	s/r	WP	II	IV	Sumitomo	Biológico
		Helymax EC	Inseticida Microbiológico	33-40,5 mL	s/r	EC	IV	IV	Ballagro	Biológico
		Thuricide	Inseticida Microbiológico	30,0	s/r	WP	IV	IV	Bio Controle	Biológico
Thuricide SC	Inseticida Microbiológico	1000-2000 mL/ha	s/r	SC	II	IV	Mitsui	Biológico		
5	<i>Beauveria bassiana</i>	Ballvéria	Inseticida Microbiológico	0,15-8,0 kg/ha	s/r	WP	IV	IV	Ballagro	Biológico
		BeauveControl	Inseticida Microbiológico	375-4000 g/ha	s/r	WP	IV	IV	Simbiose	Biológico
		Bovemax EC	Inseticida Biológico	1,5-2,0 L/ha	s/r	EC	IV	IV	Novozymes	Biológico
		Boveril WP PL 63	Inseticida Microbiológico	2,0-20 kg/ha	s/r	WP	III	IV	Koppert	Biológico
6	<i>Isaria fumosorosea</i>	Challenger	Inseticida Microbiológico	100,0-400,0	s/r	SC	III	IV	Koppert	Biológico
		Puma	Inseticida Microbiológico	1000-1500 mL/ha	s/r	SC	III	IV	Koppert	Biológico
7	<i>Metarhizium anisopliae</i>	Metarril WP E9	Inseticida Microbiológico	500,0-750,0 g/ha	s/r	WP	IV	IV	Koppert	Biológico
		Methacontrol	Inseticida Biológico	1,7-26,7 kg/ha	s/r	WP	IV	IV	Simbiose	Biológico
		Metiê	Inseticida Microbiológico	0,075-2,0 kg/ha	s/r	WP	IV	IV	Ballagro	Biológico
8	<i>Neoseiulus californicus</i>	Spical	Acaricida Biológico	20.000 ácaros/ha	s/r	Ácaros vivos	-	IV	Koppert	Biológico
9	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Nemat	Nematicida Microbiológico	100,0-600,0 g/ha	s/r	WP	IV	IV	Ballagro	Biológico
10	<i>Trichoderma harzianum</i>	Ecotrich	Fungicida Microbiológico	0,15-0,25 kg/ha	s/r	WP	IV	IV	Ballagro	Biológico
		StimuControl	Fungicida Biológico	1,5-2,5 L/ha	s/r	SC	III	IV	Simbiose	Biológico
		Trichodermil SC 1306	Fungicida/ Nematicida Biológico	0,5-1,0 L/ha	s/r	SC	III	IV	Koppert	Biológico
11	<i>Trichogramma pretiosum</i>	Hunter	Agente Biológico de Controle	100.000-750.000 adultos/ha	s/r	Insetos Vivos	-	IV	Koppert	Biológico

6. AGROQUÍMICOS DE USO ALTERNATIVO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS - PIC BRASIL

Grade elaborada pelo Comitê de Agrotóxicos para a Produção Integrada de Citros-PIC Brasil, Atualizado em 09/08/2019

	Produto	Composição	Classe	Dose de Registro	Carência (d)	Grupo Químico
1	Calda Sulfofálica	Enxofre + cal virgem + água	Fungicida/Inctic.Acaric.	1,0 L / 30-50 L	-	-
2	Calda Bordalesa	Sulfato de cobre + cal virgem + água	Fungicida	0,6 a 1% / 100 L	-	-
3	Pasta Bordalesa	Sulfato de cobre + cal virgem + água	Fungicida	Pincelamento	-	-

LISTA PIC - PRODUÇÃO INTEGRADA DE CITROS

LEGENDAS	
CB	Isca Concentrada
DC	Concentrado Dispersível
EC/CE	Concentrado Emulsionável
ED	Líquido Eletro Aplicável
EW	Emulsão Óleo em Água
FF	Fumigante em Pastilhas
GB	Isca Granulada
GE	Gerador de Gás
GR	Granulado
HN	Concentrado Termo Nebulizável
KN	Concentrado Termo Nebulizável à Frio
PA	Pasta
SC	Solução Concentrada
SG	Granulado Solúvel
SL	Concentrado Solúvel
SP	Pó Solúvel
UL	Ultra Baixo Volume
WG	Granulos Dispersíveis em Água
WP	Pó Molhável
WS	Pó para Preparação de Pasta em Água

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS QUANTO À TOXIDADE			
Toxicidade ao homem		Periculosidade Ambiental	
I	Prod. extremamente tóxico	I	Prod. altamente perigoso
II	Produto altamente tóxico	II	Prod. muito perigoso
III	Produto mediamente tóxico	III	Produto perigoso
IV	Produto pouco tóxico	IV	Produto tóxico

LEGENDAS	
s/r	Sem Restrição
nd	Não definido
*	Uso em tratamento pós-cilheita
-	Não Informado